

tmt System[®] Klinische Studie

Klinische Studie

Resultate

CLÍNICA PLANAS - Auf plastische und kosmetische Chirurgie
spezialisierte Klinik in Barcelona

IQS - Instituto Químico de Sarriá / Universität von Barcelona

WIRKSAMKEIT mit tmt-System[®]:

- Verbesserung der Resultate oberflächlicher Anwendungen
(=ohne Injektionen)
- Kurzzeitig verstärkte Durchlässigkeit der oberen Hautschichten
- Penetration der aktiven Wirkstoffe: stärker, tiefer und mit höherer Menge

tmt System® Klinische Studie

Klinische Studie

Resultate

7 mal

mehr aktive Wirkstoffe in der Stratum Corneum

14 mal

mehr aktive Wirkstoffe in der Epidermis

40 mal

mehr aktive Wirkstoffe in der Dermis

Plus

Aktive Wirkstoffe nachgewiesen in der Hipodermis

tmt System® Klinische Studie

Klinische Studie


Resultate

Hautschicht	Behandlung mit Gel und mit tmt-System	Behandlung mit Gel aber ohne tmt-System
1. ESTRATO CÓRNEO	12 µg /g	1,8 µg /g
2. EPIDERMIS	7 µg /g	0,5 µg /g
3. DERMIS	4 µg /g	0,1 µg /g
4. HIPODERMIS	1 µg /g	No detectado

tmt System® Klinische Studie

Klinische Studie

Resultate



tmt System® Klinische Studie

Klinische Studie

Resultate

Resultate publiziert in medizinischen Fachzeitschriften und präsentiert an medizinischen Fachkongressen wie z.B. am World Congress for Global Ageing Management (Monte-Carlo, Monaco - MARCH 19 to 21, 2009)

